




Richtlinie

Löschgeräte und Aushänge Notfallorganisation



Raum und Anlagen:
Datum:

Fachstelle Sicherheit
15.06.2021



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Ziel und Zweck	3
1.2	Gültigkeitsbereich.....	3
2	Planungshinweise	3
2.1	Beschaffung und Finanzierung	3
2.2	Standort.....	3
2.3	Freigabe	3
3	Löschgeräte	4
3.1	Handfeuerlöscher.....	4
3.1.1	Beschaffung und Serviceleistungen.....	4
3.1.2	Neubauten.....	4
3.1.3	Umbauten und Sanierungen	4
3.2	Löschdecken	4
3.2.1	Beschaffung	4
3.2.2	Neubauten.....	4
3.2.3	Umbauten und Sanierungen	4
3.2.4	Standorte.....	4
3.2.5	Montage	5
4	Notfallplakate und Notrufnummernkleber	5
4.1	Beschaffung	5
4.2	Standorte.....	5
4.3	Montage	5
5	Fluchtweg- und Rettungspläne	5
5.1	Beschaffung	5
5.2	Standorte.....	5
5.3	Montage	5
6	Hinweisplakat maximale Personenbelegung	6
6.1	Beschaffung	6
6.2	Standorte.....	6
6.3	Montage	6
7	Aushang Fremdnutzung	6
7.1	Beschaffung	6
7.2	Standorte.....	6
7.3	Montage	6
8	Vorgaben / Mustervorlagen	7
8.1	Notfallplakat A4 Querformat.....	7
8.2	Notrufnummernkleber	7
8.3	Fluchtweg- und Rettungsplan A3 Quer- oder Hochformat.....	8
8.4	Hinweisplakat maximale Personenbelegung A4 Querformat	8
8.5	Aushang Fremdnutzung A4 Hochformat.....	9
9	Glossar	9
10	Weiterentwicklung	9



1 Einleitung

Mit Abschluss der Bauarbeiten sind an definierten Orten Handfeuerlöscher, Löschdecken, Notfall-Plakate, Notrufnummernkleber, Flucht- und Rettungspläne, Hinweisplakate zur Personenbelegung sowie Aushänge Fremdnutzung zu montieren. In diesem Zusammenhang sind nachstehende Vorgaben zu berücksichtigen.

1.1 Ziel und Zweck

Die vorliegende Anleitung soll helfen, Begriffe und Funktionen rund um diese Themen in Bauten des Erziehungsdepartements (ED) zu klären. Sie berücksichtigt die Anforderungen aus feuerpolizeilicher Sicht sowie aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes und der Fachstelle Sicherheit des Erziehungsdepartements Basel-Stadt (FS SI-ED). Sie richtet sich hauptsächlich an die beteiligten Planer, Fachplaner und Unternehmer.

Mit den Anforderungen soll ein einheitlicher Standard der sicherheitsrelevanten Installationen erreicht werden.

1.2 Gültigkeitsbereich

Das vorliegende Dokument beschreibt die Ausführung in Neubauten. Bei Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen ist auf die örtlichen und projektspezifischen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen (Projekt-Auftrag). Es gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit - begründete Abweichungen von den hier beschriebenen Standards sind möglich, müssen jedoch in der Planungsphase durch die Projektleitung des Erziehungsdepartements (PL ED) mit der FS SI-ED abgestimmt werden.

2 Planungshinweise

Wird eine Projektorganisation eingesetzt, stellt die PL ED sicher, dass die FS SI-ED rechtzeitig miteinbezogen wird.

Wird keine Projektorganisation eingesetzt, stellt die ausführende Stelle sicher, dass die FS SI-ED rechtzeitig einbezogen wird.

2.1 Beschaffung und Finanzierung

Die Beschaffung und Finanzierung erfolgt jeweils über das ED. Die PL ED koordiniert die Lieferung und die Montage mit den zuständigen Planern.

2.2 Standort

Der Standort kann einen Einfluss auf die Innenausstattung und Möblierung haben. Entsprechend frühzeitig ist dies durch die PL ED, nach Rücksprache mit der FS SI-ED, ins Projekt ein zu bringen.

2.3 Freigabe

Die definierten Standorte sind in den Planunterlagen festzuhalten und müssen von der PL ED und der FS SI-ED freigegeben und unterzeichnet werden.



3 Löschgeräte

3.1 Handfeuerlöscher

3.1.1 Beschaffung und Serviceleistungen

Handfeuerlöschgeräte werden durch die FS SI-ED beschafft. Die regelmässigen Service- und Unterhaltsarbeiten der Handfeuerlöscher wird durch die FS SI-ED organisiert und finanziert.

3.1.2 Neubauten

In der Planungsphase wird die Anzahl Handfeuerlöscher durch die PL ED und der FS SI-ED festgelegt. Die Bestellung sowie der Montageauftrag wird durch die FS SI- ED ausgelöst.

3.1.3 Umbauten und Sanierungen

Bei Projektbeginn beziehungsweise vor Beginn der Bauarbeiten werden in der Verantwortung der FS SI-ED sämtliche Handfeuerlöscher im Objekt entfernt und in einem für Dritte nicht zugänglichen Ort zwischengelagert. Ist dies nicht möglich, erfolgt die Zwischenlagerung im Lager FS SI-ED an der Leimenstrasse 1.

Während der Bauphase dürfen keine Löschgeräte aus dem Inventar des Objekts im Einsatz stehen. Vor dem Projektabschluss werden die Handfeuerlöscher durch die Fachfirma gemäss Plandefinition montiert. Bei allen Geräten wird ein Wartungsservice durchgeführt.

3.2 Löschdecken

3.2.1 Beschaffung

Löschdecken werden durch die FS SI-ED beschafft.

3.2.2 Neubauten

In der Planungsphase wird die Anzahl Löschdecken sowie deren Standorte durch die PL ED und der FS SI-ED festgelegt. Vor dem Projektabschluss werden die Löschdecken durch eine beauftragte Fachfirma gemäss Plandefinition montiert.

3.2.3 Umbauten und Sanierungen

Bei Projektbeginn beziehungsweise vor Beginn der Bauarbeiten sind sämtliche Löschdecken zu entfernen und in einem für Dritte nicht zugänglichen Ort zwischenzulagern. Ist dies nicht möglich, erfolgt die Zwischenlagerung im Lager FS SI-ED an der Leimenstrasse 1.

Vor dem Projektabschluss werden die Löschdecken durch eine beauftragte Fachfirma gemäss Plandefinition montiert.

3.2.4 Standorte

Grundsätzlich werden alle Schul-/Unterrichtsräume sowie Räume mit Kochgelegenheiten mit einer Löschdecke ausgerüstet.



3.2.5 Montage

Eine Löschdecke ist in unmittelbarer Nähe eines Notfallplakates oder Notrufnummernklebers zu montieren. Sie muss jederzeit griffbereit sein und darf nicht durch andere Gegenstände verdeckt werden.

4 Notfallplakate und Notrufnummernkleber (Muster siehe Punkt 8.3.1)

4.1 Beschaffung

Die FS SI-ED erstellt und liefert das Notfallplakat im A4-Format und den Notrufnummernkleber in der Grösse 9,9x16cm.

4.2 Standorte

Grundsätzlich sind sämtliche Schul-/Unterrichtsräume mit einem Notfallplakat auszurüsten. Technikräume werden mit Notrufnummernkleber ausgerüstet.

4.3 Montage

Grundsätzlich erfolgt die Montage im Raum, auf der Schloss-Seite der Türe. Im Weiteren ist zu beachten:

- Die FS SI ED stellt für die Notfallplakate einen Standardrahmen zur Verfügung
- Die Notrufnummernkleber werden mit einer Alu-Grundplatte an der Wand montiert
- Sieht das Projekt vor, die Montage der Notfallplakate und Notrufnummernkleber in ein Beschriftungskonzept einzubinden, hat die Beschaffung inklusive Finanzierung über das Projekt zu erfolgen
- Montagehöhe ca. 1.4 m ab Fertigboden

5 Fluchtweg- und Rettungspläne (Muster siehe Punkt 8.3.3)

5.1 Beschaffung

Der Fluchtweg- und Rettungsplan wird durch die FS SI-ED in Auftrag gegeben. Die Ausführung erfolgt im A3-Format.

5.2 Standorte

Fluchtweg- und Rettungspläne werden an gut sichtbaren Stellen wie Eingangsbereichen, vertikalen Fluchtwegen, Hauptzugängen oder Informationsstellen angebracht.

5.3 Montage

Die Montage erfolgt frei an einer Wand. Im Weiteren ist zu beachten:

- Die FS SI-ED stellt einen Standardrahmen zur Verfügung
- Sieht das Projekt vor, die Montage der Fluchtweg- und Rettungspläne in ein Beschriftungskonzept einzubinden, hat die Beschaffung inklusive Finanzierung über das Projekt zu erfolgen
- Montagehöhe ca. 1.4 m ab Fertigboden



6 Hinweisplakat maximale Personenbelegung (Muster siehe Punkt 8.3.4)

6.1 Beschaffung

Das Hinweisplakat der maximalen Personenbelegung wird im Format A4 durch die FS SI-ED erstellt.

6.2 Standorte

Grundsätzlich sind Aulen, Turn- und Schwimmhallen mit einem Hinweisplakat maximale Personenbelegung auszurüsten.

6.3 Montage

Grundsätzlich erfolgt die Montage ausserhalb des betreffenden Raumes, auf der Schloss-Seite der Türe. Im Weiteren ist zu beachten:

- Die FS SI-ED stellt einen Standardrahmen zur Verfügung
- Sieht das Projekt vor, die Montage der Hinweisplakate maximale Personenbelegung in ein Beschriftungskonzept einzubinden, hat die Beschaffung inklusive Finanzierung über das Projekt zu erfolgen
- Montagehöhe ca. 1.4 m ab Fertigboden

7 Aushang Fremdnutzung (Muster siehe Punkt 8.3.5)

7.1 Beschaffung

Der Aushang Fremdnutzung wird im Format A4 durch die FS SI-ED erstellt.

7.2 Standorte

Grundsätzlich sind Aulen, Turn- und Schwimmhallen mit einem Aushang Fremdnutzung auszurüsten.

7.3 Montage

Die Montage erfolgt innerhalb des betreffenden Raumes, auf der Schloss-Seite der Türe.

- Die FS SI-ED stellt einen Standardrahmen zur Verfügung
- In Turnhallen erfolgt der Aushang laminiert, ohne Rahmen
- Sieht das Projekt vor, die Montage der Hinweisplakate maximale Personenbelegung in ein Beschriftungskonzept einzubinden, hat die Beschaffung inklusive Finanzierung über das Projekt zu erfolgen
- Montagehöhe ca. 1.4 m ab Fertigboden



8 Vorgaben / Mustervorlagen

8.1 Notfallplakat A4 Querformat

SOS 112 Notruf	Situation beurteilen - Was ist geschehen? - Wer ist beteiligt? - Welche Gefahren? Alarmieren - Wer? - Wo? - Was? - Wann? - Wie viele? Handeln - Sichern - Retten - Betreuen - Kontakt herstellen - Informieren	Erlenmatt Schulhaus Erlenmattstrasse 6 / 4057 Basel							
P 117 Polizei		Telefon Nummern Schulhaus:							
118 Feuerwehr		Schulhauswartung: 061 / 208.60.35 intern 8.60.35							
+ 144 Sanität		Schulsekretariat: 061 / 208.60.30 intern 8.60.30							
		Schulleitung: 061 / 208.60.32 Intern 8.60.32							
TONFOLGEN / ALARMIERUNG		<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Objekt: SH Erlenmatt</td> <td>Erlenmattstrasse 6, 4057 Basel</td> <td>Primarschule</td> </tr> <tr> <td>Sammelplatz: Max Kämpf-Platz</td> <td>Plankasten/Kontaktpunkt: Schüsselrohr: rechts neben Haupteingang</td> <td>Eingänge: </td> </tr> </table>		Objekt: SH Erlenmatt	Erlenmattstrasse 6, 4057 Basel	Primarschule	Sammelplatz: Max Kämpf-Platz	Plankasten/Kontaktpunkt: Schüsselrohr: rechts neben Haupteingang	Eingänge:
Objekt: SH Erlenmatt	Erlenmattstrasse 6, 4057 Basel	Primarschule							
Sammelplatz: Max Kämpf-Platz	Plankasten/Kontaktpunkt: Schüsselrohr: rechts neben Haupteingang	Eingänge:							
<p>Abwarten Im Raum bleiben</p> <hr style="border: 1px wavy red;"/> <p>Türen & Fenster schliessen</p> <p>Räumung Gebäude ruhig verlassen</p> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p>AMOK Im Raum bleiben</p> <hr style="border: 1px dashed red;"/> <p>Türen von innen verriegeln</p>		<p>Standorte IAA-Bedienstellen</p> <p>1x im 5. OG, Foyer 1x im 3. OG, Konstr. Seite Erlenmattstrasse 1x im 1. OG, Lehrerzimmer 1x im EG, Haupteingang, rechts 1x im 1.UG, Konstr. Seite Erlenmattstrasse</p>							
Kanton Basel-Stadt									

8.2 Notrufnummernkleber

9,9 x 16 cm



9,9 x 16 cm



9,9 x 17 cm





8.3 Fluchtweg- und Rettungsplan A3 Quer- oder Hochformat

Fluchtweg- und Rettungsplan

Legende:

- Ihr Standort
- ← Fluchtweg
- S Sammelplatz
- P Handfeuerlöscher
- A Plankasten Polizei / Feuerwehr

Situationsplan:

Eisässerstrasse

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

- 1. Brand melden**
Handzeichen: 123 oder 110
Wohin gehen?
Wo ist der Brandherd?
Wo ist der Ausweg?
Wohin ist der Sammelplatz?
- 2. In Sicherheit harrigen**
Sicherheitsplan lesen
Rückzugsweg
Anfang 402 beachten
Auf Anweisungen achten
- 3. Löscher such unternehmen**
Flammenlöcher beachten
Lichtflucht beachten

Verhalten bei Unfällen
Ruhe bewahren

- 1. Unfall melden**
112 oder 144
Wo ist der gestürzte?
Was ist geschäddet?
Wo ist der Ausweg?
Woher herkommen?
- 2. Erste Hilfe**
Abdeckung des Unfallortes
Verstärken der Verletzungen
Anweisungen beachten
- 3. Weitere Massnahmen**
Rettungsdienste einleiten
Sachschäden vermeiden

Sammelplatz
Sportplatz „Mulde“

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Zentrale Dienste / Raum und Anlagen

Titel	Art	Datum
Schweigepflicht
Schweigenesetz
Fluchtweg- und Rettungsplan
Z. Obergeschoss

Verantwortung: ...
Genehmigt: ...
Überprüft: ...

8.4 Hinweisplakat maximale Personenbelegung A4 Querformat

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Zentrale Dienste

▷ Abteilung Raum und Anlagen
▶ **Fachstelle Sicherheit**

Basel, April 2019

Maximale Personenbelegung

250

Bei anderen Raumunterteilungen und Veranstaltungen nach Rücksprache mit der Schulhauswartung.
Bestuhlungen gemäss aktuell geltender Richtlinie „Bestuhlung von Räumen mit grosser Personenbelegung“.



8.5 Aushang Fremdnutzung A4 Hochformat

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Fachstelle Sicherheit

NOTFALL – was tun?

<div style="background-color: #ff8c00; color: white; text-align: center; padding: 5px;">SOS 112 <small>Notruf</small></div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 5px;">P 117 <small>Polizei</small></div> <div style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center; padding: 5px;">118 <small>Feuerwehr</small></div> <div style="background-color: #ffff00; color: black; text-align: center; padding: 5px;">+ 144 <small>Sanität</small></div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand melden <small>Wohin? 112 oder 118 Wohin? 112 oder 118 Wohin? 112 oder 118 Wohin? 112 oder 118</small> 2. In Sicherheit bringen <small>Gefährliche Personen werden Hilfen erfordern Ruhe bewahren Richtiges Verhalten Ausschlag geben Auf Anweisungen achten</small> 3. Löscheinrichtung unternehmen <small>Handhabung beachten Anweisungen befolgen</small> </div> <div style="border: 2px solid green; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unfall meiden <small>112 oder 144 Wo ist die Gefahrzone? Wo ist der Verletzte? Woher die Verletzten? Woher die Verletzten?</small> 2. Erste Hilfe <small>Absicherung des Unfallortes Anweisungen befolgen</small> 3. Weitere Maßnahmen <small>Maßnahmen erörtern Schadenslage erkennen</small> </div>
<p>Kontakt</p> <p>Schulhauswartung</p> <p>.....</p> <p>Schulleitung</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">SAMMELPLATZ</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">„Sammelort“</p>

9 Glossar

- ED Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt
- FS SI-ED Fachstelle Sicherheit des Erziehungsdepartements Basel-Stadt
- PL Projektleitung
- PL ED Projektleitung des Erziehungsdepartments Basel-Stadt

10 Weiterentwicklung

Das vorliegende Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen von der FS SI-ED erarbeitet. In regelmässigen Abständen wird dieses Dokument überprüft und weiterentwickelt. Bei Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die FS SI-ED.

Aktualisierungen und Revisionen müssen von der Projektkoordination Schulraumplanung im Dreierrollen-Modell genehmigt werden.

Revisionsdatum	Hauptänderungen
16.10.2019	Generelle Überarbeitung und bereinigtes Layout, geprüft und genehmigt durch Projektkoordination
11.06.2021	Generelle Überarbeitung und bereinigtes Layout durch FS SI-ED
23.06.2021	Geprüft und genehmigt durch Projektkoordination